


Enerlites®

controlar
cargar
conectar



2025/2026

GUÍA DE PRODUCTOS RESIDENCIALES

enerlites.com



17007-F3

Control de ventilador de 3 velocidades



57300

Regulador de intensidad LED



61501-TR2USB-1A1C

Receptáculo USB resistente a manipulaciones tipo A/C




61501-TRRP


Receptáculo decorativo empotrado




Sala familiar



881221



880131



SI8831



57007
Atenuador LED doble



61501-2C5
Receptáculo USB dual tipo C resistente a manipulaciones



88115
Interruptor de palanca unipolar

Comedor



61501-TR2USB-CC
Receptáculo USB doble tipo A a prueba de manipulaciones



61501-TR
Decorador receptáculo a prueba de manipulaciones



68625-TR
Interruptor decorativo con receptáculo a prueba de manipulaciones



62001-TRSS
Receptáculo a prueba de manipulaciones con supresor de sobretensiones de 20 A



Cocina





Entrada



62834

Interruptor decorador de doble paleta



55307

Regulador de intensidad LED



HET01-H1

Temporizador programable astronómico

Sala de entretenimiento



Dormitorio



61501-TRGL

Receptáculo de 15 A a prueba de manipulaciones con luz guía



17027-F3

Control de ventilador de 3 velocidades y regulador de intensidad LED



61501-1A1C-60PD

Receptáculo de seguridad con suministro de energía USB tipo A/C



8882

Placa de pared para cables empotrada de 2 unidades



82150

Interruptores unipolares de doble palanca



61580-TR

Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones



961243-C-USB

Caja de suelo desplegable cuadrada con tomacorriente de 20 A a prueba de manipulaciones




DWODS-120

Sensor PIR OCC/VAC
con regulador
de intensidad

Despensa/armario de abrigos



Sótano



91150

Interruptor decorador



DWTS

Circulador de aire fresco



61501-TRSS

Receptáculo a prueba de
manipulaciones con supresor
de sobretensiones de 15 A



HMVS

Sensor de movimiento
PIR interruptor

Cuarto de lavado



HMOS

PIR OCC/VAC interruptor con sensor de movimiento



DWHS

Interruptor del sensor de humedad



66300

Tomacorriente de montaje empotrado 14-30R, 30 A



Baño



DWHOS

Interruptor de sensor de humedad y PIR OCC/VAC



91150-GL

Interruptor decorativo con luz guía



HET06-R

Cuenta regresiva interruptor del temporizador

Al aire libre



IUC1V-D

Cubierta resistente a la intemperie



EN1350

Caja resistente a la intemperie



62060-TWR

Receptáculo resistente a la manipulación y a la intemperie




66500M

Caja de tomacorrientes para exteriores de 50 A




M100

Buje de montaje superior de 1"



Acabado mate



91150-MW

Interruptor de luz decorativo unipolar blanco mate




61501-TR-MW

Tomacorriente decorativo de 15 A a prueba de manipulaciones blanco mate



93150-MBK

Interruptor de luz decorativo de 3 vías negro mate



SI8831M-MBK

Placa de pared decorativa de 1 módulo placa de pared sin tornillos negro mate

Receptáculos GFCI



GFTRG15

Receptáculo GFCI de 15 A a prueba de manipulaciones



GFTRG20

Receptáculo GFCI de 20 A a prueba de manipulaciones



www.enerlites.com | sales@enerlites.com

Teléfono: (949) 756-0536 Fax: (949) 756-0528

conéctate con nosotros >>>   



Enerlites, Inc. Todos los derechos reservados.
Los productos, las imágenes de productos y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Enerlites no se hace responsable de errores involuntarios.